

# Bijlage

## Van ICD-9-CM-codes naar ICD-10-CM-codes (*alfabetisch*)

De stoornissen staan hier in alfabetische volgorde, en niet in de volgorde waarin ze in *Psychiatrische diagnostiek* aan bod komen.\* De eerste code is steeds de ICD-9-CM-code, dan volgt een rechte streep (|) en dan de ICD-10-CM-code.

### **Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit**

- 314.01 | F90.1 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend hyperactief-impulsief type
- 314.00 | F90.0 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheidstype
- 314.01 | F90.2 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, gecombineerde type
- 314.9 | F90.9 Niet-gespecificeerde aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

### **Aanpassingsstoornis**

- 309.0 | F43.21 Aanpassingsstoornis met depressieve stemming
- 309.24 | F43.22 Aanpassingsstoornis met angst
- 309.28 | F43.23 Aanpassingsstoornis met gemengd angstige en depressieve stemming
- 309.3 | F43.24 Aanpassingsstoornis met verstoring van het gedrag
- 309.4 | F43.25 Aanpassingsstoornis met gemengde verstoring van emoties en gedrag
- 309.9 | F43.20 Niet-gespecificeerde aanpassingsstoornis

---

\* Allen Frances, *Psychiatrische diagnostiek – de essentie* (© 2014, Uitgeverij Nieuwezijds).

**308.3 | F43.0 Acute stress-stoornis****301.6 | F60.7 Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis****Afhankelijkheid van een middel**

- 303.90 | F10.20 Alcoholafhankelijkheid  
 304.40 | F15.20 Amfetamineafhankelijkheid  
 304.30 | F12.20 Cannabisafhankelijkheid  
 304.20 | F14.20 Cocaïneafhankelijkheid  
 304.30 | F16.20 Hallucinogeenafhankelijkheid  
 304.60 | F18.20 Afhankelijkheid van vluchtige stof  
 304.00 | F11.20 Afhankelijkheid van opioïde  
 304.60 | F16.20 Afhankelijkheid van fencyclidine  
 304.10 | F13.20 Afhankelijkheid van sedativum, hypnoticum of anxiolyticum  
 305.1 | F17.200 Afhankelijkheid van tabak  
 304.80 | F19.20 Afhankelijkheid van verschillende middelen  
 304.90 | F19.20 Afhankelijkheid van ander (of onbekend) middel (vermeld zo mogelijk het middel)

**300.22 | F40.0 Agorafobie****Andere problemen**

- v15.81 | z91.19 Niet meewerken aan behandeling  
 v65.2 | z76.5 Simulatie  
 v71.01 | z72.811 Antisociaal gedrag bij volwassenen  
 v71.02 | z72.810 Antisociaal gedrag bij een kind of adolescent  
 v62.89 | r41.83 Zwakbegaafdheid  
 780.97 | r41.82 Met de leeftijd samenhangende cognitieve achteruitgang  
 v62.82 | z63.4 Rouwreactie  
 v62.3 | z55.9 Studieprobleem  
 v62.2 | z56.9 Beroepsprobleem  
 v62.89 | z65.8 Religieus of spiritueel probleem  
 v62.4 | z60.3 Acculturatieprobleem  
 v62.89 | z60.0 Levensfaseprobleem  
 995.29 | t43.205 Onthouding van antidepressiva  
 995.20 | t50.905 Overige bijwerkingen van geneesmiddelen

**293.84 | F06.4    Angststoornis door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)**

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

**Angststoornis door een middel**

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor angststoornis door een middel ‘met matige of ernstige stoornis in het gebruik’ (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor angststoornis door een middel ‘met milde stoornis in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder stoornis in het gebruik’ zie Over de ICD-codering (p. 23).

- 291.89 | F10.280    Door alcohol geïnduceerd
- 292.89 | F15.280    Door amfetamine geïnduceerd
- 292.89 | F15.280    Door cafeïne geïnduceerd
- 292.89 | F12.280    Door cannabis geïnduceerd
- 292.89 | F14.280    Door cocaïne geïnduceerd
- 292.89 | F16.280    Door hallucinogenen geïnduceerd
- 292.89 | F18.280    Door vluchtige stof geïnduceerd
- 292.89 | F11.288    Door opioïde geïnduceerd
- 292.89 | F16.280    Door fencyclidine geïnduceerd
- 292.89 | F13.280    Door sedativum-, hypnoticum- of anxiolyticum geïnduceerd
- 292.89 | F19.280    Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

**307.1 | F50.00    Anorexia nervosa****301.7 | F60.2    Antisociale persoonlijkheidsstoornis****299.00 | F84.0    Autismespectrumstoornis****Bewegingsstoornissen door een geneesmiddel teweeggebracht**

- 332.1 | G21.11    Neuroleptisch parkinsonisme
- 332.1 | G21.19    Parkinsonisme door overige geneesmiddelen teweeggebracht
- 333.92 | G21.0    Maligne neuroleptisch syndroom
- 333.72 | G24.02    Acute dystonie door geneesmiddelen teweeggebracht
- 333.99 | G25.71    Acute acathisie door geneesmiddelen teweeggebracht

- 333.85 | G24.01 Tardieve dyskinesie  
 333.72 | G24.09 Tardieve dystonie  
 333.99 | G25.71 Tardieve acathisie  
 333.1 | G25.1 Houdingstremor door geneesmiddelen teweeggebracht  
 333.90 | G25.9 Niet-gespecificeerde bewegingsstoornis door geneesmiddelen teweeggebracht

## **296.89 | F31.81 Bipolaire II-stoornis**

### **Bipolaire I-stoornis**

- 296.01 | F30.11 Bipolaire I-stoornis, eenmalige manische episode, licht  
 296.02 | F30.12 Bipolaire I-stoornis, eenmalige manische episode, matig  
 296.03 | F30.13 Bipolaire I-stoornis, eenmalige manische episode, ernstig  
 296.04 | F30.2 Bipolaire I-stoornis, eenmalige manische episode, ernstig met psychotische kenmerken  
 296.05 | F30.3 Bipolaire I-stoornis, eenmalige manische episode, gedeeltelijk in remissie  
 296.06 | F30.4 Bipolaire I-stoornis, eenmalige manische episode, volledig in remissie  
 296.00 | F30.10 Bipolaire I-stoornis, eenmalige manische episode, niet-gespecificeerd
- 296.40 | F31.0 Bipolaire I-stoornis, laatste episode hypomaan  
 296.41 | F31.11 Bipolaire I-stoornis, laatste episode manisch, licht  
 296.42 | F31.12 Bipolaire I-stoornis, laatste episode manisch, matig  
 296.43 | F31.13 Bipolaire I-stoornis, laatste episode manisch, ernstig  
 296.44 | F31.2 Bipolaire I-stoornis, laatste episode manisch, ernstig met psychotische kenmerken  
 296.45 | F31.73 Bipolaire I-stoornis, laatste episode manisch, gedeeltelijk in remissie  
 296.46 | F31.74 Bipolaire I-stoornis, laatste episode manisch, volledig in remissie  
 296.40 | F31.10 Bipolaire I-stoornis, laatste episode manisch, niet-gespecificeerd
- 296.51 | F31.31 Bipolaire I-stoornis, laatste episode depressief, licht

296.52   F31.32	Bipolaire 1-stoornis, laatste episode depressief, matig
296.53   F31.4	Bipolaire 1-stoornis, laatste episode depressief, ernstig
296.54   F31.5	Bipolaire 1-stoornis, laatste episode depressief, ernstig met psychotische kenmerken
296.55   F31.75	Bipolaire 1-stoornis, laatste episode depressief, gedeeltelijk in remissie
296.56   F31.76	Bipolaire 1-stoornis, laatste episode depressief, volledig in remissie
296.50   F31.30	Bipolaire 1-stoornis, laatste episode depressief, niet-gespecificeerd
296.61   F30.61	Bipolaire 1-stoornis, laatste episode gemengd, licht
296.62   F30.62	Bipolaire 1-stoornis, laatste episode gemengd, matig
296.63   F30.63	Bipolaire 1-stoornis, laatste episode gemengd, ernstig
296.64   F30.64	Bipolaire 1-stoornis, laatste episode gemengd, ernstig met psychotische kenmerken
296.65   F30.77	Bipolaire 1-stoornis, laatste episode gemengd, gedeeltelijk in remissie
296.66   F30.78	Bipolaire 1-stoornis, laatste episode gemengd, volledig in remissie
296.60   F30.60	Bipolaire 1-stoornis, laatste episode gemengd, niet-gespecificeerd
296.7   F31.9	Bipolaire 1-stoornis, laatste episode niet-gespecificeerd

### **Bipolaire stoornis door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)**

293.83   F06.33	Met manische kenmerken
293.83   F06.33	Met episodes die lijken op manische of hypomane episodes
293.83   F06.34	Met gemengde kenmerken

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

### **Bipolaire stoornis door een middel**

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor bipolaire stoornis door een middel 'met matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid).

Voor ICD-10-CM-codes voor bipolaire stoornis door een middel 'met milde stoornis in het gebruik' (misbruik) of 'zonder stoornis in het gebruik' zie Over de ICD-codering (p. 23).

291.89   F10.24	Door alcohol geïnduceerd
292.84   F15.24	Door amfetamine geïnduceerd
292.84   F14.24	Door cocaïne geïnduceerd
292.84   F16.24	Door hallucinogeen geïnduceerd
292.84   F11.24	Door opioïde geïnduceerd
292.84   F16.24	Door fencyclidine geïnduceerd
292.84   F13.24	Door sedativum-, hypnoticum- of anxiolyticum geïnduceerd
292.84   F19.24	Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

**301.83 | F60.3    Borderline persoonlijkheidsstoornis**

**307.51 | F50.2    Bulimia nervosa**

**300.4 | F34.1    Chronische depressieve stoornis (dysthymie)**

**Conversiestoornis (functionele neurologische symptoomstoornis)**

300.11   F44.4	Conversiestoornis met motorische symptomen
300.11   F44.6	Conversiestoornis met sensorische symptomen
300.11   F44.5	Conversiestoornis met convulsies
300.11   F44.7	Conversiestoornis met gemengde symptomen

**301.13 | F34.0    Cyclothyme stoornis**

**Delirium**

293.0   F05	Delirium door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)
-------------	---

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

*Door middel geïnduceerd delirium*

Tenzij anders aangegeven, dienen de onderstaande ICD-10-CM-codes te worden gebruikt gedurende de intoxicatie en 'bij matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor door een

middel geïnduceerd delirium gedurende de intoxicatie 'bij milde stoornis in het gebruik' (misbruik) of 'zonder stoornis in het gebruik' zie Over de ICD-codering (p. 23).

291.0	F10.221	Door alcohol geïnduceerd tijdens intoxicatie
291.0	F10.231	Door alcohol geïnduceerd tijdens onthouding
292.81	F15.221	Door amfetamine geïnduceerd
292.81	F12.221	Door cannabis geïnduceerd
292.81	F14.221	Door cocaïne geïnduceerd
292.81	F16.221	Door hallucinogeen geïnduceerd
292.81	F18.221	Door vluchtige stof geïnduceerd
292.81	F11.221	Door opioïde geïnduceerd tijdens intoxicatie
292.0	F11.23	Door opioïde geïnduceerd tijdens onthouding
292.81	F16.921	Door fencyclidine geïnduceerd
292.81	F13.221	Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum geïnduceerd tijdens intoxicatie
292.81	F13.231	Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum geïnduceerd tijdens onthouding
292.81	F19.221	Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd tijdens intoxicatie
292.81	F19.231	Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd tijdens onthouding
780.09	R41.0	Niet-gespecificeerd delirium

### **300.6 | F48.1 Depersonalisatiestoornis/derealisatiestoornis**

#### **Depressieve stoornis**

*Indien eenmalige episode:*

296.21	F32.0	Depressieve stoornis, eenmalige episode, licht
296.22	F32.1	Depressieve stoornis, eenmalige episode, matig
296.23	F32.2	Depressieve stoornis, eenmalige episode, ernstig zonder psychotische kenmerken
296.24	F32.3	Depressieve stoornis, eenmalige episode, ernstig met psychotische kenmerken
296.20	F32.9	Depressieve stoornis, eenmalige episode, niet-gespecificeerd

*Indien recidiverend:*

- |                |   |
|----------------|---|
| 296.31   F33.0 | Depressieve stoornis, recidiverend, licht                                 |
| 296.32   F33.1 | Depressieve stoornis, recidiverend, matig                                 |
| 296.33   F33.2 | Depressieve stoornis, recidiverend, ernstig zonder psychotische kenmerken |
| 296.34   F33.3 | Depressieve stoornis, recidiverend, ernstig met psychotische kenmerken    |
| 296.30   F33.9 | Depressieve stoornis, recidiverend, niet-gespecificeerd                   |

### **Depressieve stoornis door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 293.83   F06.31 | Met depressieve kenmerken                         |
| 293.83   F06.32 | Met episode die lijkt op een depressieve stoornis |
| 293.83   F06.34 | Met gemengde kenmerken                            |
- De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

### **Depressieve stoornis door een middel**

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor depressieve stoornis door een middel 'met matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor depressieve stoornis door een middel 'met milde stoornis in het gebruik' (misbruik) of 'zonder stoornis in het gebruik' zie Over de ICD-codering (p. 23).

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 291.89   F10.24 | Door alcohol geïnduceerd                                 |
| 292.84   F15.24 | Door amfetamine geïnduceerd                              |
| 292.84   F14.24 | Door cocaïne geïnduceerd                                 |
| 292.84   F16.24 | Door hallucinogeen geïnduceerd                           |
| 292.84   F18.24 | Door vluchtige stof geïnduceerd                          |
| 292.84   F11.24 | Door opioïde geïnduceerd                                 |
| 292.84   F16.24 | Door fencyclidine geïnduceerd                            |
| 292.84   F13.24 | Door sedativum-, hypnoticum- of anxiolyticum geïnduceerd |
| 292.84   F19.24 | Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd              |

### **300.12 | F44.0 Dissociatieve amnesie**

Zie het waarschuwingskader in hoofdstuk 17.



**300.14 | F44.81 Dissociatieve identiteitsstoornis (meervoudige persoonlijkheidsstoornis)**

Zie het waarschuwingskader in hoofdstuk 17.

**307.51 | F50.8 Eetbuistoornis**

Zie het waarschuwingskader in hoofdstuk 13.

**297.3 | F24 Gedeelde psychotische stoornis (folie à deux)****Gedragstoornis en oppositioneel-opstandige gedragstoornis**

- 312.81 | F91.1 Gedragstoornis, type beginnende in de kindertijd
- 312.82 | F91.2 Gedragstoornis, type beginnende in de adolescentie
- 312.89 | F91.9 Gedragstoornis, type niet-gespecificeerd begin
- 313.81 | F91.3 Oppositioneel-opstandige gedragstoornis
- 312.9 | F90.9 Niet-gespecificeerde gedragstoornis

**300.02 | F41.1 Gegeneraliseerde angststoornis****Genderdysforie**

- 302.16 | F64.2 Genderdysforie bij kinderen
- 302.85 | F64.1 Genderdysforie bij adolescenten of volwassenen

**327.01 | G47.01 Insomnia door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)**

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

**780.54 | G47.10 Hypersomnolentiestoornis**

De bijbehorende code van elke psychische stoornis of medische aandoening die in dit verband relevant is, moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

**327.14 | G47.14 Hypersomnia door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)**

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

**780.52 | G47.00    Insomniastoonnis**

De bijbehorende code van elke psychische stoornis of medische aandoening die in dit verband relevant is, moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

**Intellectuele ontwikkelingsstoornis**

317	F70	Licht
318.0	F71	Matig
318.1	F72	Ernstig
318.2	F73	Zeer ernstig

**Intoxicatie door een middel**

Met uitzondering van intoxicatie door cafeïne zijn de onderstaande ICD-10-CM-codes voor intoxicatie door een middel ‘met matige of ernstige stoornis in het gebruik’ (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor intoxicatie door een middel ‘met milde stoornis in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder stoornis in het gebruik’ zie Over de ICD-codering (p. 23).

303.00	F10.229	Alcoholintoxicatie
292.89	F15.229	Amfetamine-intoxicatie
305.90	F15.929	Caffeïne-intoxicatie
292.89	F12.229	Cannabis-intoxicatie, zonder perceptuele vervormingen
292.89	F12.222	Cannabis-intoxicatie, met perceptuele vervormingen
292.89	F14.229	Cocaïne-intoxicatie
292.89	F16.229	Hallucinogeen-intoxicatie
292.89	F18.229	Vluchtige stof-intoxicatie
292.89	F11.229	Opiïde-intoxicatie
292.89	F16.229	Fencyclidine-intoxicatie
292.89	F13.229	Sedativum-, hypnoticum- of anxiolyticum-intoxicatie
292.89	F19.229	Intoxicatie door een ander (of onbekend) middel (vermeld zo mogelijk het middel)

**293.89 | F06.1    Katatone stoornis door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)**

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

**312.32 | F63.2    Kleptomanie**

**298.8 | F23 Kortdurende psychotische stoornis****Milde neurocognitieve stoornis**

De codes voor de diagnose milde neurocognitieve stoornis zijn hier niet opgenomen omdat ik het gebruik van deze DSM-5-categorie afraad. Zie het waarschuwingskader in hoofdstuk 10.

**Misbruik van een middel**

305.00   F10.10	Misbruik van alcohol
305.70   F15.10	Misbruik van amfetamine
305.20   F12.10	Misbruik van cannabis
305.60   F14.10	Misbruik van cocaïne
305.30   F16.10	Misbruik van hallucinogenen
305.90   F18.10	Misbruik van vluchtige stof
305.50   F11.10	Misbruik van opioïden
305.90   F16.10	Misbruik van fencyclidine
305.40   F13.10	Misbruik van een sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
305.90   F19.10	Misbruik van een ander (of onbekend) middel (vermeld zo mogelijk het middel)

**307.47 | F51.5 Nachtmerries****300.19 | F68.10 Nagebootste stoornis****301.81 | F60.81 Narcistische persoonlijkheidsstoornis****300.00 | F41.9 Niet-gespecificeerde angststoornis****296.80 | F31.9 Niet-gespecificeerde bipolaire stoornis****311 | F32.9 Niet-gespecificeerde depressieve stoornis****300.15 | F44.9 Niet-gespecificeerde dissociatieve stoornis****307.50 | F50.9 Niet-gespecificeerde eetstoornis**

**780.54 | G47.10 Niet-gespecificeerde hypersomnia**

**780.52 | G47.00 Niet-gespecificeerde insomnia**

**294.8 | R41.9 Niet-gespecificeerde neurocognitieve stoornis**

**300.00 | F42 Niet-gespecificeerde obsessieve-compulsieve stoornis of gerelateerde stoornis**

**301.9 | F60.9 Niet-gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis**

**298.9 | F29 Niet-gespecificeerde psychotische stoornis**

**780.59 | G47.9 Niet-gespecificeerde slaap-waakstoornis**

**780.57 | G47.30 Niet-gespecificeerde slaapapneu**

Zoals is opgemerkt in hoofdstuk 14, beschouw ik slaapapneu niet als een psychische stoornis. Voor de codes van andere soorten slaapapneu, zie Over de ICD-codering (p. 23).

**296.90 | F39 Niet-gespecificeerde stemmingsstoornis**

**296.90 | F39 Niet-gespecificeerde stemmingsstoornis**

**312.30 | F63.9 Niet-gespecificeerde stoornis in de impulsbeheersing**

**309.89 | F43.8 Niet-gespecificeerde trauma- en stressgerelateerde stoornis**

**Non-rapid eye movement-slaapgedragstoornis**

307.46 | F51.3 Slaapwandeltype

307.46 | F51.4 Pavor nocturnus-type

**301.4 | F60.5 Obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis**

**300.3 | F42 Obsessieve-compulsieve stoornis**

### **Obsessieve-compulsieve stoornis of een gerelateerde stoornis door een middel**

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor obsessieve-compulsieve stoornis door een middel ‘met matige of ernstige stoornis in het gebruik’ (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor obsessieve-compulsieve stoornis door een middel ‘met milde stoornis in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder stoornis in het gebruik’ zie Over de ICD-codering (p. 23).

- 292.89 | F15.288 Door amfetamine geïnduceerd
- 292.89 | F14.288 Door cocaïne geïnduceerd
- 292.89 | F19.288 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

### **294.8 | F06.8 Obsessieve-compulsieve stoornis of een gerelateerde stoornis door een somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)**

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

### **Onthouding van een middel**

Met uitzondering van onthouding van cafeïne zijn de onderstaande ICD-10-CM-codes voor onthouding van een middel ‘met matige of ernstige stoornis in het gebruik’ (d.w.z. afhankelijkheid), omdat onthouding van een middel ‘met milde stoornis in het gebruik’ of ‘zonder stoornis in het gebruik’ niet kan worden gecodeerd.

- 291.81 | F10.239 Onthouding van alcohol, zonder perceptuele vervormingen
- 291.81 | F10.232 Onthouding van alcohol, met perceptuele vervormingen
- 292.0 | F15.23 Onthouding van amfetamine
- 292.0 | F15.93 Onthouding van cafeïne
- 292.0 | F12.288 Onthouding van cannabis
- 292.0 | F14.23 Onthouding van cocaïne
- 292.0 | F11.23 Onthouding van opioïde
- 292.0 | F13.239 Onthouding van sedativum, hypnoticum of anxiolyticum, zonder perceptuele vervormingen
- 292.0 | F13.232 Onthouding van sedativum, hypnoticum of anxiolyticum, met perceptuele vervormingen
- 292.0 | F17.203 Onthouding van tabak
- 292.0 | F19.239 Onthouding van een ander (of onbekend) middel

**301.82 | F60.6    Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis****Paniekstoornis**

300.21 | F40.01    Paniekstoornis met agorafobie

300.01 | F41.0    Paniekstoornis zonder agorafobie

**Parafiele stoornissen**

302.2 | F65.4    Pedofiele stoornis

302.4 | F65.2    Exhibitionistische stoornis

302.82 | F65.3    Voyeuristische stoornis

302.89 | F65.81    Frotteuristische stoornis

302.84 | F65.52    Seksueel sadisme stoornis

302.83 | F65.51    Seksueel masochisme stoornis

302.81 | F65.0    Fetisjistische stoornis

302.3 | F65.1    Transvestitistische stoornis

302.9 | F65.9    Niet-gespecificeerde parafiele stoornis

**301.0 | F60.0    Paranoïde persoonlijkheidsstoornis****312.31 | F63.0    Pathologisch gokken****312.34 | F63.81    Periodieke explosieve stoornis****310.1 | F07.0    Persoonlijkheidsverandering door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)**

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

**309.81 | F43.10    Posttraumatische stress-stoornis****625.4 | N94.3    Premenstruele dysforische stoornis****Primaire neurocognitieve stoornis (dementie)**

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn de codes voor 'waarschijnlijke' (vs. 'mogelijke') dementie. En met uitzondering van persisterende dementie door

een middel moet ook de bijbehorende code van de medische aandoening gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

#### Dementie door de ziekte van Alzheimer

294.11 | F02.81 Met gedragsstoornissen  
294.10 | F02.80 Zonder gedragsstoornissen

#### Vasculaire dementie

290.40 | F01.51 Met gedragsstoornissen  
290.40 | F01.50 Zonder gedragsstoornissen

#### Dementie door traumatisch hersenletsel

294.11 | F02.81 Met gedragsstoornissen  
294.10 | F02.80 Zonder gedragsstoornissen

#### Dementie door de ziekte van Parkinson

294.11 | F02.81 Met gedragsstoornissen  
294.10 | F02.80 Zonder gedragsstoornissen

#### Lewy body-dementie

294.11 | F02.81 Met gedragsstoornissen  
294.10 | F02.80 Zonder gedragsstoornissen

#### Dementie door hiv-infectie

294.11 | F02.81 Met gedragsstoornissen  
294.10 | F02.80 Zonder gedragsstoornissen

#### Dementie door frontotemporale kwab degeneratie

294.11 | F02.81 Met gedragsstoornissen  
294.10 | F02.80 Zonder gedragsstoornissen

#### Dementie door de ziekte van Huntington

294.11 | F02.81 Met gedragsstoornissen  
294.10 | F02.80 Zonder gedragsstoornissen

#### Dementie door prionziekte

294.11 | F02.81 Met gedragsstoornissen

294.10 | F02.80 Zonder gedragsstoornissen

Persisterende dementie door een middel

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor persisterende dementie door een middel 'met matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor persisterende dementie door een middel 'met milde stoornis in het gebruik' (misbruik) of 'zonder stoornis in het gebruik' zie Over de ICD-codering (p. 23).

- 291.2 | F10.27 Door alcohol geïnduceerd, non-amnestische confabulerende type
- 291.2 | F10.26 Door alcohol geïnduceerd, amnestische confabulerende type
- 292.82 | F13.27 Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum geïnduceerd
- 292.82 | F18.27 Door vluchtige stof geïnduceerd
- 292.82 | F19.27 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

### **Problemen in verband met misbruik of verwaarlozing**

Hieronder volgt een soort samenvatting van de zeer complexe ICD-10-CM-codes. Voor aanvullende codes zie Over de ICD-codering (p. 23).

- v61.21 | z69.010 Lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing van kind (focus van de behandeling op slachtoffer, misbruik door ouder)
- v61.21 | z69.020 Lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing van kind (focus van de behandeling op slachtoffer, misbruik door niet-ouder)
- v61.22 | z69.011 Lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing van kind (focus van de behandeling op ouder)
- v62.83 | z69.021 Lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing van kind (focus van de behandeling op niet-ouder)
- 995.54 | T74.12x Lichamelijke mishandeling van kind (focus op bevestigd delict)
- 995.54 | T76.12x Lichamelijke mishandeling van kind (focus op vermoed delict)
- 995.53 | T74.22x Seksueel misbruik van kind (focus op bevestigd delict)



995.53	T76.22X	Seksueel misbruik van kind (focus op vermoed delict)
995.52	T74.02X	Verwaarlozing van kind (focus op bevestigd delict)
995.52	T76.02X	Verwaarlozing van kind (focus op vermoed delict)
v61.11	z69.11	Fysiek misbruik of seksueel misbruik van echtgenoot/ partner (focus op behandeling slachtoffer)
v61.12	z69.12	Fysiek misbruik of seksueel misbruik van echtgenoot/ partner (focus op behandeling dader)
v65.49	z69.81	Fysiek misbruik of seksueel misbruik van volwassen niet-partner (focus op behandeling slachtoffer)
v62.83	z69.82	Fysiek misbruik of seksueel misbruik van volwassen niet-partner (focus op behandeling dader)
995.81	T74.11X	Fysiek misbruik van volwassene (focus op bevestigd delict)
995.81	T76.11X	Fysiek misbruik van volwassene (focus op vermoed delict)
995.83	T74.21X	Seksueel misbruik van volwassene (focus op bevestigd delict)
995.83	T76.21X	Seksueel misbruik van volwassene (focus op vermoed delict)

### **316 | F54 Psychische factoren die de somatische aandoening beïnvloeden**

#### **Psychische stoornissen door een middel**

Hieronder volgen uitsluitend de psychische stoornissen door een middel die in deze bijlage niet onder de andere categorieën stoornissen worden genoemd (depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen, enzovoort).

291.9	F10.99	Niet-gespecificeerde aan alcohol gerelateerde stoornis
292.9	F15.99	Niet-gespecificeerde aan amfetamine gerelateerde stoornis
292.9	F15.99	Niet-gespecificeerde aan cafeïne gerelateerde stoornis
292.9	F12.99	Niet-gespecificeerde aan cannabis gerelateerde stoornis
292.9	F14.99	Niet-gespecificeerde aan cocaïne gerelateerde stoornis
292.9	F16.99	Niet-gespecificeerde aan hallucinogenen gerelateerde stoornis

- 292.9 | F18.99 Niet-gespecificeerde aan vluchtige stof gerelateerde stoornis
- 292.9 | F11.99 Niet-gespecificeerde aan opioïde gerelateerde stoornis
- 292.9 | F16.99 Niet-gespecificeerde aan fencyclidine gerelateerde stoornis
- 292.9 | F13.99 Niet-gespecificeerde aan sedativum, hypnoticum of anxiolyticum gerelateerde stoornis
- 292.9 | F17.209 Niet-gespecificeerde aan tabak gerelateerde stoornis
- 292.9 | F19.99 Niet-gespecificeerde aan ander (of onbekend) middel gerelateerde stoornis

### **Psychotische stoornis door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)**

- 293.81 | F06.2 Met wanen
- 293.82 | F06.0 Met hallucinaties

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

### **Psychotische stoornis door een middel**

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor psychotische stoornis door een middel 'met matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor psychotische stoornis door een middel 'met milde stoornis in het gebruik' (misbruik) of 'zonder stoornis in het gebruik' zie Over de ICD-codering (p. 23).

- 291.9 | F10.259 Door alcohol geïnduceerd
- 292.9 | F15.259 Door amfetamine geïnduceerd
- 292.9 | F12.259 Door cannabis geïnduceerd
- 292.9 | F14.259 Door cocaïne geïnduceerd
- 292.9 | F16.259 Door hallucinogeen geïnduceerd
- 292.9 | F18.259 Door vluchtige stof geïnduceerd
- 292.9 | F11.259 Door opioïde geïnduceerd
- 292.9 | F16.259 Door fencyclidine geïnduceerd
- 292.9 | F13.259 Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum geïnduceerd
- 292.9 | F19.259 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

### **312.33 | F63.1 Pyromanie**

**327.42 | G47.52 Rapid eye movement-slaapgedragstoornis****Relatieproblemen**

v61.20   z62.820	Ouder-kindrelatieprobleem
v61.10   z63.0	Partnerrelatieprobleem
v61.8   z62.891	Relatieprobleem tussen de kinderen
v62.81   z63.9	Niet-gespecificeerd relatieprobleem

**Schizoaffectieve stoornis**

295.70   F25.0	Bipolaire type
295.70   F25.1	Depressieve type

**295.9 | F20.9 Schizofrenie****295.40 | F20.81 Schizofreniforme stoornis****301.20 | F60.1 Schizoïde persoonlijkheidsstoornis****301.22 | F21 Schizotypische persoonlijkheidsstoornis****Seksuele disfuncties**

302.71   F52.0	Seksuele stoornis met verminderd verlangen bij de man
302.72   F52.21	Erectiestoornis
302.75   F52.4	Vroegtijdige ejaculatie
302.74   F52.32	Vertraagde ejaculatie
302.72   F52.22	Seksuele stoornis met verminderd verlangen/seksuele opwindingsstoornis bij de vrouw
302.73   F52.31	Orgasmestoornis bij de vrouw
302.76   F52.6	Genitale-bekkenpijn/penetratiestoornis

**Seksuele disfunctie door een middel**

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor seksuele disfunctie door een middel ‘met matige of ernstige stoornis in het gebruik’ (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor seksuele disfunctie door een middel ‘met milde stoornis in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder stoornis in het gebruik’ zie Over de ICD-codering (p. 23).

291.89   F10.281	Door alcohol geïnduceerd
------------------	--------------------------

- 292.89 | F15.281 Door amfetamine geïnduceerd  
 292.89 | F14.281 Door cocaïne geïnduceerd  
 292.89 | F11.281 Door opioïde geïnduceerd  
 292.89 | F13.281 Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum  
 geïnduceerd  
 292.89 | F19.281 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

Seksuele disfunctie door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

- 608.89 | N50.8 Seksuele stoornis door een andere somatische aandoening met verminderd verlangen bij de man  
 607.84 | N52.9 Erectiestoornis door een andere somatische aandoening  
 625.8 | N94.89 Seksuele stoornis met verminderd verlangen/seksuele opwindingsstoornis door een andere somatische aandoening bij de vrouw  
 625.0 | N94.1 Genitale-bekkenpijn/penetratiestoornis door een andere somatische aandoening  
 302.70 | F52.9 Niet-gespecificeerde seksuele disfunctie

### **309.21 | F93.0 Separatie-angststoornis**

#### **Slaap-waakstoornis door een middel**

De onderstaande ICD-10-CM-codes zijn voor slaap-waakstoornis door een middel 'met matige of ernstige stoornis in het gebruik' (d.w.z. afhankelijkheid). Voor ICD-10-CM-codes voor slaap-waakstoornis door een middel 'met milde stoornis in het gebruik' (misbruik) of 'zonder stoornis in het gebruik' zie Over de ICD-codering (p. 23).

- 291.82 | F10.282 Door alcohol geïnduceerd  
 292.85 | F15.282 Door amfetamine geïnduceerd  
 292.85 | F15.282 Door cafeïne geïnduceerd  
 292.85 | F12.288 Door cannabis geïnduceerd  
 292.85 | F14.282 Door cocaïne geïnduceerd  
 292.85 | F11.282 Door opioïde geïnduceerd  
 292.85 | F13.282 Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum geïnduceerd

- 292.85 | F17.208 Door tabak geïnduceerd  
 292.85 | F19.282 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

### **Slaap-waakstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek**

- 307.45 | G47.21 Uitgestelde-slaapfasetype  
 307.45 | G47.22 Slaapfasevervroegingstype  
 307.45 | G47.23 Onregelmatig-slaap-waakritmetype  
 307.45 | G47.24 Niet-24-uurs-slaap-waakritmetype  
 307.45 | G47.26 Ploegendiensttype  
 307.45 | G47.20 Niet-gespecificeerd type

### **300.23 | F40.10 Sociale angststoornis (sociale fobie)**

### **300.82 | F45.1 Somatische symptoomstoornis**

Zie het waarschuwingskader in hoofdstuk 16.

### **Specifieke fobie**

- 300.29 | F40.218 Dieren  
 300.29 | F40.230 Bloed-injectie-verwonding, Angst voor bloed  
 300.29 | F40.231 Bloed-injectie-verwonding, Angst voor injecties en bloedtransfusies  
 300.29 | F40.233 Bloed-injectie-verwonding, Angst voor verwonding  
 300.29 | F40.232 Bloed-injectie-verwonding, Angst voor overige medische zorg  
 300.29 | F40.228 Natuurlijke omgeving  
 300.29 | F40.248 Bepaalde situaties  
 300.29 | F40.298 Overige

### **Specifieke leerstoornis**

- 315.00 | F81.0 Lezen  
 315.1 | F81.2 Rekenen  
 314.2 | F81.81 Schriftelijke uitdrukingsvaardigheid  
 315.9 | F81.9 Niet-gespecificeerd

### **300.7 | F45.22 Stoornis in de lichaamsbeleving**

### **301.50 | F60.4 Theatrale persoonlijkheidsstoornis**

### Ticstoornissen

307.23	F95.2	Stoornis van Gilles de la Tourette
307.22	F95.1	Chronische motorische of vocale ticstoornis
307.21	F95.0	Tijdelijke ticstoornis
333.3	G25.61	Ticstoornis door een middel (vermeld het middel)
333.3	G25.69	Ticstoornis door een andere somatische aandoening (vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt worden. Zie Over de ICD-codering (p. 23).

307.20	F95.9	Niet-gespecificeerde ticstoornis
--------	-------	----------------------------------

### 312.39 | F63.3 Trichotillomanie

### 300.3 | F42 Verzameldwang (hoarding disorder)

### Voedingsstoornissen

307.52	F98.3	Pica (bij kinderen)
307.53	F98.21	Ruminatiestoornis

### 297.1 | F22 Waanstoornis

### Zindelijkheidsstoornissen

307.7	F98.1	Encopresis
307.6	F98.0	Enuresis

# Over de ICD-codering

De overstap van ICD-9-CM naar ICD-10-CM als coderingssysteem heeft het aantal en de complexiteit van de diagnostische codes enorm doen toenemen. Omwille van de gebruiksvriendelijkheid voor klinici zijn in *Psychiatrische diagnostiek – de essentie* niet alle ICD-10-CM-codes voor alle beschreven stoornissen opgenomen in de hoofdtekst en de bijlage Van ICD-9-CM-codes naar ICD-10-CM-codes. De vertaling van het ene naar het andere coderingssysteem is bovendien noodzakelijkerwijs niet altijd exact, soms is er sprake van uiteenlopende interpretaties. De verschillende conversie-websites en de door de DSM-5 voorgestelde omzetting van het ene naar het andere systeem laten dan ook hier en daar verschillen zien – geen enkele bron kan daarbij aanspraak maken op absolute autoriteit. De DSM-5 kwam al direct na de eerste oplage met correcties in de coderingen. Ik heb bij de omzetting van het ene naar het andere systeem steeds gekozen voor wat in mijn ogen de beste en meest praktische optie is, maar wie het hele spectrum aan keuzemogelijkheden wil verkennen vindt hieronder een aantal websites.

[www.icd10data.com](http://www.icd10data.com)

[www.icd10codesearch.com](http://www.icd10codesearch.com)

<http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en>

[www.aapc.com/icd-10/index.aspx](http://www.aapc.com/icd-10/index.aspx)

[www.guilford.com/frances\\_updates](http://www.guilford.com/frances_updates)

[www.dsm5.org](http://www.dsm5.org)